



Estados Fenológicos

Soluciones para cada etapa de tu cultivo de TRIGO.



Siembra: Mayo - Julio / Cosecha: Octubre - Enero

HERBICIDAS

MIFOS GRAN / GLIFOSATO 75,7%
GALGOQUAT 27,6 SL / PARAQUAT 27,6%
LOBUNO / GLUFOSINATO DE AMONIO 20%
TERBUCEM 50 SC / TERBUTILAZINA 50%

ACADEMIX ELITE / 2,4-D 30%
TIMBAL / CLETODIM 24% (Ver DAS, de 30 días antes de la siembra)
ERRASIN WP / METSULFURON METIL 60%
PLENUS / PICLORAM 27,8%
ECLIPSE / FLUMIOXAZIM 48%

ACADEMIX LV EC /
 ÉSTER ETILHEXÍLICO DE 2,4-D
GALOPE / DICAMBA 57,8%
GALOPE ME /
 DICAMBA ÁCIDO 2-METOXI-3,6-
 DICLOROBENZOICO
ENTORNO /
 FLUROXIPIR-MEPTIL 48%

HERBICIDAS

FUNGICIDA

TRIGAL 43 SC / TEBUCONAZOLE 43% . **CRUX** / AZOXISTROBINA 20% + CIPROCONAZOLE 8%

ENAZIN / CARBENDAZIM 50% **TOLLER 72** / CLOROTALONIL 72%

INSECTICIDAS

VELOX


TIAMETOXAM 14,1%
LAMBDAIALOTRINA 10,6%

GALGOTRIN / CIPERMETRINA 25% . **RAFTER 25 ME** / LAMBDAIALOTRINA 25%

HERBICIDAS

ACADEMIX ELITE / 2,4-D 30%
PLENUS / PICLORAM 27,8%
SUNSET / METRIBUZIN 70%
ERRASIN WP / METSULFURON METIL 60%
ROMEL / FLUROCLORIDONA 25%
ACADEMIX LV EC / ÉSTER ETILHEXÍLICO DE 2,4-D
GALOPE / DICAMBA 57,8%
GALOPE ME / DICAMBA ÁCIDO 2-METOXI-3,6-
 DICLOROBENZOICO

ENTORNO /
FLUROXIPIR-MEPTIL 48%



BARBECHO QUÍMICO

APLICACIÓN
PRE-EMERGENTE

ESCALA DE FEEKES 3

4

5

6

7

8

9

10

11

ESCALA DE ZADOKS 22

23

30

31

32

37

39

45

50

Soluciones para cada etapa de tu cultivo de MAÍZ.

Siembra: Septiembre - Enero / Cosecha: Marzo - Mayo



INSECTICIDAS

RAFTER 25 ME / LAMBDAHALOTRINA 25%

GALGOTRIN / CIPERMETRINA 25%

ÉPICO / CLORANTRANILIPROLE 20%

FUNGICIDA

CRUX / AZOXISTROBINA 20% + CIPROCONAZOLE 8%

MIFOS GRAN / GLIFOSATO 75,7% (En post emergencia sólo híbridos RR)

GALGOQUAT 27,6 SL / PARAQUAT 27,6%

LOBUNO / GLUFOSINATO DE AMONIO 20% **MAÍZ LL** (En post emergencia sólo híbridos resistentes a glufosinato de amonio.)

TERBUCHEM 50 SC / TERBUTILAZINA 50%

HERBICIDAS

ACADEMIX ELITE / 2,4-D 30% . **GALOPE** / DICAMBA 57,8%

PLENUS / PICLORAM 27,8%

ECLIPSE / FLUMIOXAZIM 48% (15 DAS, días antes de la siembra)

CHEMOCLOR / S-METOLACLOLO 96%

TIMBAL
CLETODIM 24%

ROMEL
FLUROCLORIDONA 25 %

HERBICIDAS

ACADEMIX ELITE / 2,4-D 30%

PLENUS / PICLORAM 27,8%

GALOPE / DICAMBA 57,8%

B. Largo

B. Corto

Pre-Siembra

Pre-Emergencia

TS/Surco

VE

V2

V3/V4

V8

V10

VT

R1



HERBICIDAS

TIMBAL / CLETODIM 24%

ENKIL
DIFLUFENICAN 50 %

HERBICIDAS

FUNGICIDA

INSECTICIDAS

RAFTER 25 ME / LAMBDA CIALOTRINA 25%

S

VE

V6

R1 - R2

R5

R6

R9

INICIACIÓN FOLIAR

INICIACIÓN FLORAL

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE FLORES

FLORACIÓN

CUAJE

LLENADO DE GRANOS

Soluciones para cada etapa de tu cultivo de SOJA.

Siembra: Septiembre - Enero / Cosecha: Marzo - Mayo



COADYUVANTE

GALGOIL 78 / ÉSTERES METÍLICOS DE ÁCIDOS GRASOS DE ACEITE VEGETAL

VELOX / TIAMETOXAM 14,1%
LAMBDAIALOTRINA 10,6%

INSECTICIDAS

VELOX / TIAMETOXAM 14,1%, **LAMBDAIALOTRINA** 10,6%
NEMESIS / LUFENURON 5 %

ÉPICO / CLORANTRANILIPROLE 20% . **OLIMPO MAXX** / ABAMECTINA 3,6% . **PARALELO 25** / BIFENTRIN 25%
GALGOTRIN / CIPERMETRINA 25% . **RAFTER 25 ME** / LAMBDAIALOTRINA 25%

TIMBAL / CLETODIM 24% . **MIFOS GRAN** / GLIFOSATO 75,7% . **ANGLAT** / HALOXIFOP 54%

MARDER / ACETAMIPRID-LAMBDAIALOTRINA

HERBICIDAS

SYSMO / FOMESAFEN 26,25% . **GLENN** / S-LACTOFEN 36 % . **LUAN** / BENAZOLIN-ETIL 50 %
LUAN PLUS / BENAZOLIN-ETIL 20% FOMESAFEN 13,3%

GALGOQUAT 27,6 SL / **PARAQUAT** 27,6%

NOMADE / IMAZETAPIR 10,6%

CHEMOCLOR / S-METOLACLORO 96%

ACADEMIX / ELITE 2,4-D 30%
ECLIPSE / FLUMIOXAZIM 48%

CLOVEN 25 / CLORIMURON ETIL 25%

ERRASIN WP
METSULFURON
METIL 60%

SUPER AZON / SULFENTRAZONE 50%
SUNSET WG / METRIBUZIN 70%
SUNSET SC / METRIBUZIN 48%

HERBICIDAS

LOBUNO /
GLUFOSINATO DE AMONIO
20% (SOJA ENLIST)

SINFONIA
AZOXISTROBINA 20% +
DIFENOCONAZOLE 12,5%

SINFONIA
AZOXISTROBINA 20% +
DIFENOCONAZOLE 12,5%

FUNGICIDAS

GALOPE / DICAMBA 57,8%
ENTORNO /
FLUROXIPIR-MEPTIL 48%
ENKIL
DIFLUFENICAN 50 %

CLOMAX / CLOMAZONE 48%

TERBUCEM 50 SC
TERBUTILAZINA 50%


ERAWAN
PENDIMETALIN 33%



B. LARGO B. CORTO PRE-SIEMBRA PRE-EMERGENCIA

TS VE VC V1 V2 V3/V4 V5 R1 R3 R4 R5 R6 R8

Soluciones para cada etapa de tu cultivo de POROTO.



Siembra: Febrero - Marzo / Cosecha: Junio - Julio

HERBICIDAS

ACADEMIX LV EC
ÉSTER ETILHEXÍLICO DE 2,4-D

ACADEMIX
ELITE 2,4-D 30%

ENTORNO
FLUOXIPIR-MEPTIL 48%

ERAWAN
PENDIMETALIN 33%

CHEMOCLOR
S-METOLACLORO 96%

NOMADE
IMAZETAPIR 10.6 %

INSECTICIDAS

PARALELO 25
BIFENTRIN 25%

FUNGICIDAS

REDOMON / FLUAZINAM 50%
CRUX / AZOXISTROBINA 20% + CIPROCONAZOLE 8%

HERBICIDAS

SYSMO
FOMESAFEN
26,25%

TIMBAL
CLETODIM
24%



V0

V1

V2

V3

V4

R5

R6

R7

R8

R9

Soluciones para cada etapa de tu cultivo de MANÍ.



Siembra: Ventana óptima desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre en la región manisera de Córdoba. Cosecha: Entre marzo y mayo (a los 140–160 días de ciclo), antes de la llegada de heladas tempranas.

FUNGICIDAS

SINFONIA AZOXISTROBINA 20% + DIFENOCONAZOLE 12,5%

TERBUChem 50 SC
TERBUTILAZINA 50%

ERAWAN
PENDIMETALIN 33%

HERBICIDAS


GLENN
S-LACTOFEN
36 %

LUAN
BENAZOLIN-ETIL
50 %


TOLLER 72 / CLOROTALONIL 72%

TIMBAL
CLETODIM 24%
(Ver DAS, de 30 días
antes de la siembra)

CLOMAX / CLOMAZONE 48%



Soluciones para cada etapa de tu cultivo de ALGODÓN.



Siembra: Del 1 de octubre al 30 de noviembre en Chaco y Santiago del Estero;
se extiende hasta diciembre en Salta y San Luis.

Cosecha: Período general: Comienza de forma incipiente a mediados de marzo,
tiene su fuerte en abril y mayo, y se extiende hasta junio o julio en lotes tardíos.

INSECTICIDAS

OLIMPO MAXX / ABAMECTINA 3,6%

RAFTER 25 ME / LAMBDAHALOTRINA 25% . VELOX / TIAMETOXAM 14,1% LAMBDAHALOTRINA 10,6%

MARDER / ACETAMIPRID-LAMBDAHALOTRINA 2%

LOBUNO
GLUFOSINATO
DE AMONIO 20%

GALGOQUAT 27,6 SL
PARAQUAT 27,6%

TERBUCEM 50 SC
TERBUTILAZINA 50%

ACADEMIX ELITE
2,4-D 30%

CHEMOCLOR
S-METOLACLORO 96%
TIMBAL / CLETODIM 24%
ANGLAT / HALOXIFOP 54%

HERBICIDAS

MIFOS GRAN
GLIFOSATO 75,7%

FUNGICIDAS

CRUX / AZOXISTROBINA 20% + CIPROCONAZOLE 8%
SINFONIA / AZOXISTROBINA 20 % + DIFENOCONAZOLE 12,5%

PRES- S SIEMBRA EMERGENCIA

1ER. PIMPOLLO

1ERA. FLOR

FLORACIÓN PLENA

FRUTIFICACIÓN


MADUREZ

Soluciones para cada etapa de tu cultivo de ARROZ.



Siembra: Comienza en septiembre y se extiende hasta la primera quincena de octubre en el Litoral (Entre Ríos y Corrientes).

Cosecha: Desde finales de febrero hasta abril o mayo.





González y Aragón 207 . Ruta 205 km 43.5
(B1812EIE) Carlos Spegazzini Prov. de Bs As.
(011) 7090-4700 . 0800-362-0500
info@chemotecnica.com



chemotecnica.com

