

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

RIESGOS AMBIENTALES: PRACTICAMENTE NO TOXICO PARA PECES. No contaminar fuentes de agua de riego o de uso doméstico. **PRACTICAMENTE NO TOXICO PARA AVES.** **VIRTUALMENTE NO TOXICO PARA ABEJAS.**

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado o lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar siempre en su envase original. No almacenar junto con productos para alimentación humana ni animal. Proteger de temperaturas elevadas y radiación solar directa. Almacenar en lugares secos, bien ventilados y cerrados. Mantener el producto lejos de fuentes de ignición.

DERRAMES: Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente. Deberán ser eliminados por empresas especializadas.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: CLASE TOXICOLOGICA (OMS 2009): IV – Producto que normalmente no ofrece Peligro. Toxicidad inhalatoria: CATEGORIA II (NOATIVO). Irritación ocular: Moderado irritante ocular (CUIDADO) CATEGORIA IV. “Causa irritación moderada a los ojos”. Irritación dermal: No irritante. (CUIDADO), CLASE IV. Sensibilizante dermal: No sensibilizante dermal. No existe antídoto específico. Continuar con tratamiento sintomático y de recuperación.

Ojos: Puede causar irritación ligera y momentánea. No se espera que produzca lesiones a la córnea.

Piel: Contacto: Contactos prolongados no causan irritación en la piel. Exposiciones repetidas, pueden causar escamación y ablandamiento de la piel. Absorción: De un solo contacto prolongado con la piel, es poco probable que el material sea absorbido en cantidades nocivas.

Ingestión: Pequeñas cantidades ingeridas accidentalmente durante el manipuleo, no es probable que causen daño.

Inhalación: No corresponde ya que no produce su efecto en fase vapor.

Efectos sistémicos: Los estudios disponibles indican que no existen riesgos crónicos. Para el ingrediente activo, observaciones en animales demostraron que dosis altas pueden afectar al hígado y riñones. La ingestión repetida y excesiva puede afectar al sistema nervioso central.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas:
 Av. Illia s/n Palomar, Bs. As. - Tel.: 0800-333-0160 o (011) 4658-7777/4654-6648.
Buenos Aires: Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez:
 S. de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed. Tel.: (011) 4962-2247/6666.
La Plata: Hospital de Niños:
 14 entre 65 y 66. Tel.: (0221) 451-5555.
Córdoba: Hospital de Urgencias:
 Catamarca 441. Tel.: (0351) 434-1201/433-1519/2740/2759/427-6200.

COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: no presenta potenciación, sinergismo ni aditividad con los productos con que se recomienda su mezcla.

 **CUIDADO** 

1) **Soja, maíz:** Uso posicionado. Aplicación al suelo en presiembra o pre-emergencia del cultivo.
NOTA: No aplicar en híbridos de maíz de germoplasma tropical y subtropical, puede causar fitotoxicidad.
 Consultar al semillero proveedor.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Período de reingreso al área tratada: No entrar al área tratada hasta que la pulverización se haya secado sobre el follaje de las malezas presentes.

COMPATIBILIDAD: BERSAM es compatible con aquellos herbicidas con los que se recomienda su mezcla.

FITOTOXICIDAD: BERSAM es selectivo para las especies que figuran en este marbete. Es importante no aplicar dosis mayores a las recomendadas en este marbete, especialmente en trébol blanco. Puede causar fitotoxicidad en algunos híbridos de maíz de germoplasma tropical y subtropical. Consultar al semillero proveedor.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

(1) Se recomienda la aplicación de BERSAM en maíz de germoplasma templado.
No aplicar en híbridos de maíz de germoplasma tropical y subtropical por riesgo de fitotoxicidad. Consultar al semillero proveedor.

(2) La dosis mínima se recomienda para suelos livianos (franco arenoso) con menos de 2 % de materia orgánica.

(1) Se recomienda la aplicación de BERSAM en maíz de germoplasma templado. No aplicar en híbridos de maíz de germoplasma tropical y subtropical por riesgo de fitotoxicidad. Consultar al semillero proveedor. (2) Las dosis de Trifluralina y Alador para control de gramíneas anuales en cultivos de soja cuando se aplican en mezclas de tanque con BERSAM serán las habituales recomendadas para ambos productos aplicados solos, según el tipo de suelo. (3) La mezcla se recomienda para aumentar el espectro de control de BERSAM a gramíneas anuales y/o *Amaranthus quitensis* (biotipo resistente).

(1) Utilizar las dosis máximas para controlar malezas resistentes (manzanilla, nabón y rábano) y cuando se quiere aumentar la residualidad del control.

(1) Tratamiento de pre-emergencia solo.

(2) Tratamiento de pre-emergencia combinado con la aplicación de fluroxypyr + atrazina en post-emergencia

SOJA:

1) **Presiembra:** Se puede realizar la aplicación de BERSAM hasta 30 días antes de la siembra. Aplicar sobre suelo preparado (cama de siembra sin terrones). No incorporar. La incorporación la realizarán las primeras lluvias. Sembrar luego de las mismas. Si estas hubiesen encostrado el suelo, repasar superficialmente la cama de siembra.

Mezclas con otros herbicidas: en lotes con infestación de gramíneas anuales, BERSAM debe mezclarse con acetoclor o con metolaclor en aplicaciones de pre-emergencia, a las dosis indicadas en el cuadro de "Recomendaciones de uso".

(1) Se recomienda la aplicación de BERSAM en maíz de germoplasma templado. No aplicar en híbridos de maíz de germoplasma tropical y subtropical por riesgo de fitotoxicidad. Consultar al semillero proveedor.

PASTURAS :

1) Pre-emergencia: aplicar después de la siembra y antes de la emergencia de la pastura.

2) Post-emergencia: aplicar con malezas pequeñas (de cotiledón hasta 6 hojas o rosetas de 10 cm de diámetro) y a partir de que las leguminosas tengan 2-3 trifolios. Todas las aplicaciones deben ser hechas con el agregado de un adyuvante no iónico.